



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021,

“ANEXO TÉCNICO MATERIAL ELECTORAL”

Caja contenedora



Cantidad: 2,700

Descripción:

Largo: 90 cm Ancho: 20 cm Alto: 70 cm. Cartón corrugado sencillo Kraft, flauta tipo C, con las siguientes propiedades: Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32lbs/pulg2; Peso máximo de la caja con contenido 22.72kg; Peso mínimo combinado de los papeles 366g/m2; Resistencia mínima al estallamiento Müllen (12.5/14kg/cm2). Las cajas contarán con ranuras para la inserción de elementos que faciliten su transportación como son asa y contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para protección de los hombros presentarán hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su transportación. Las cajas contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o refuerzo.



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			CAMBIOS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO			REVISIÓN	RESPONSABLE
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL			1	FECHA
			2	


			
TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR. Cajas contenedoras de material electoral.		2,700	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORADO:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul².		REVISÓ:	
Largo: 900 mm		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.		Pérez Miguel	
Ancho: 150 mm		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m².		APROBÓ:	
Alto: 700 mm		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².			
Tolerancia: (±2.0 mm)		NORMAS:		EQUIPO: Suajadoras	
ESCALA:		NOM-030-SCFI-2006		Impresoras	
Milímetros		NOM-050-SCFI-2004		Suajado/Impresión	
Sin escala		NMX-EE-108-1981		NMX-E-082-CNCP-2010	
		NMX-EE-038-1981		NMX-E-232-CNCP-2014	
		NMX-Z-009-1978			

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.	
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul ² .	
Exteriores		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	
Tolerancia: (±2.0 mm)		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	
ACOTACIONES:		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .	
Escala:		NORMAS:	
Sin escala		NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004	
Materiales:		NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978	
Sin escala		NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981	
ELABORÓ:		Unión de la caja de empaque en una pieza:	
Torres Mauricio		Pegamento hotmelt y grapas de alambre	
REVISÓ:		electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo	
Pérez Miguel		x 9 mm largo de pata.	
APROBÓ:		EQUIPO: Suajadoras	
		Impresoras	
		PROCESO:	
		Suajado/Impresión	

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CAMBIOS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO		REVISIÓN	RESPONSABLE
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL		1	FECHA
		2	


SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

Ranuras en solapas de las caras laterales:

Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm).
Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm).


Cortes radiales en cara superior para colocar

asa y contra asa:
Diámetro: 16 mm.
Distancia entre centros: 160 mm ($\pm$ 2 mm).



Seguros:

(3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm).
Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Resistencia mínima a la columna de estiba (ECT) 32 lbs/pul².		REVISÓ:	
Largo: 900 mm		Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.		Pérez Miguel	
Ancho: 150 mm		Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m².		APROBÓ:	
Alto: 700 mm		Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm².			
Tolerancia: ($\pm$ 2.0 mm).					
ACOTACIONES:		NORMAS:		EQUIPO: Suajadoras	
Escala:		NMX-EE-074-1980		PRODUCCIÓN:	
Sin escala		NOM-030-SCFI-2006		Suajado/Impresión	
Milímetros		NMX-EE-108 -1981		Impresoras	
		NMX-EE-075-1980			
		NMX-Z-009-1978			
		NMX-EE-038-1981			



INSTITUTO MORENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS

REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro.



Cara frontal:

Emblema del IMPEPAC

Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.

Texto: **ESTA CAJA PUEDE CONTENER EL**

SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:

Fuente: Arial de 100 puntos (negritas)

Texto:

- 1 CANCEL ELECTORAL
- 1 URNA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES
- 1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO
- 1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA DIPUTACIONES LOCALES
- 1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTO

1 CANCEL ELECTORAL

1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA DIPUTACIONES LOCALES

1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTO

Fuente: Arial 72 puntos




Cara posterior:

Emblema del IMPEPAC

Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.

Texto: **CONTIENE MATERIAL ELECTORAL.**

Fuente: Arial de 150 puntos (negritas).



Caras laterales:

Emblema del IMPEPAC




Dimensiones: 180 mm de largo x 107 mm de alto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:	Largo: 900 mm	Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul ² .		Unión de la caja de empaque en una pieza:	
	Ancho: 150 mm	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.		Pegamento hotmelt y grapas de alambre	
	Alto: 700 mm	Impresa en flexografía a una tinta color negro.		electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo	
ACOTACIONES:	ESCALA: Sin escala	Resistencia mínima Mullen 12.5 a 14 kg/cm ² .		x 9 mm largo de pala.	
		NORMAS: NOM-030-SCFI-2006		EQUIPO: Suajadores	
		NOM-050-SCFI-2004		Suajado/Impresión	
		NOM-252-SSA1-2011		Impresoras	
		PROCESO:			


INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS

REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Diseño y Dimensiones de la asa:**Diseño y Dimensiones contra-asa:****Detalle a-a:****Espécimen de ensayo:**

Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa

**Dimensiones: (Unidades en milímetros).**

L2:	165	b1:	13
L1:	57	b2:	19
Lc:	50	R:	76
L:	115	espesor:	3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL	Largo: 227 mm	Poliétileno de baja densidad.	Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5.	Torres Mauricio	
	Ancho: 38 mm	Índice de fluidez: 2.0 g/10 min (<25%).	Resistencia Impacto: Izod Jm-1 20-210.	REVISÓ: Pérez Miguel	
	Espesor: 4.5 mm	Resistencia a tracción: 20°C 150kg/cm².	Dureza Rockwell D 60-73-shore.	APROBÓ:	
		Módulo de Young: 1.6 kg/cm².			
ACOTACIONES:		NORMAS:		EQUIPO:	
Milímetros		NMX-E-082-CNCP-2010		Maq. inyección	
		ASTM D785 - 08(2015)		100 l de cierre	
		ASTM D256-10e1		Inyección	
		ASTM D638-14			
		ASTM D1238-13			

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y posterior:

De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:

De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.



Hombres:

En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.

Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Diseño y dimensiones de hombreras:



Nota:

Las correas con sus hombreras se entregarán a granel en bolsas de polietileno con 50 piezas.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORADO:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cinta de polipropileno de 2" color negro.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Resistencia de la cinta: 5000 lb.		REVISÓ:	
Las especificadas				Pérez Miguel	
ACOTACIONES:		NORMAS:		APROBÓ:	
ESCALA:		NMX-EE-048-SCH-2004			
Milímetros		NMX-A-059			
Sin escala		NMX-A-069			
		PROCESO:		EQUIPO:	
		NMX-A-057			

Caja paquete electoral elección de diputados locales

Cantidad: 2,562

Descripción:

Largo: 47 cm Ancho: 25 cm Alto: 30 cm. Plástico corrugado de polipropileno copolímero de 600g/m2, calibre 3mm, en color blanco opaco libre de subtonalidades. Las cajas paquete contarán con ranuras para la inserción de elementos que faciliten su transportación como son asa y contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para protección de los hombros presentarán hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su transportación. Las cajas contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o refuerzo. En las dos caras de mayor tamaño (frontal y posterior), se colocará en cada una de ellas, una funda de polivinilo con una solapa protectora, para guardar las bolsas que contienen copia de las actas de la casilla con los resultados de la votación, cuyas dimensiones serán de 47 cm de largo por 29 cm de alto.





INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES



CAMBIOS

REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR

Cajas paquete electoral.

2,562




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE:				ELABORÓ:
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Caja plegadiza de plástico conugado.				Torres Mauricio
DIMENSIONES CPE:		Fundas polivinil transparente.				REVISÓ:
Interiores:		Seguros y pasacintas de plástico.				Pérez Miguel
Tolerancia (±2.0 mm)		Cinta doble contacto de polipropileno.				APROBÓ:
ACOTACIONES:		Cintas de polipropileno.				
Hombros de tela.		NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020				
ESCALA:		ASTM D1938-14				
Sin escala		NMX-EE-074-1980				
		NMX-E-082-CNCP-2010				
		ASTM-D 258-10e1				
		ASTM D1004-13				
		NOM-050-SCFI-2004				
		NOM-030-SCFI-2006				
		NMX-EE-075-1980				
		PROCESO: Extrusión y suajado				
		EQUIPO: Extrusor				
		Impresora y suajadora				



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Dimensiones generales del desarrollo para su producción:



Material para unir la caja en una pieza:

Grapas: 6 grapas en la sección especificada.

Material: Alambre electro-galvanizado. Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:

Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Lámina de plástico de polipropileno.		Enfilado en posición horizontal.	
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7613U.		Revisó:	
Largo: 470 mm		Calibre: 3 mm (±5%) (3.15/2.85 mm).		Pérez Miguel	
Ancho: 250 mm		Concentración del color del 1.5% a 3%.		APROBÓ:	
Alto: 300 mm		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.			
Tolerancia (±2.0 mm)		Gramaje: 600 g/m ² (±10%) (660/540 g/m ²).			
ACOTACIONES:		Ancho de flauta: 3-5 mm.			
ESCALA:		Tratamiento corona 38-42 dynas.			
Sin escala		NORMAS:			
		NMX-E-004-NYCE-2020			
		ASTM-D 256-10e1			
		NMX-E-082-CNCP-2010			
		ASTM D1938-14			
		EQUIPO:			
		Extensión y Sujado			
		Extusoras, Sujadoras			



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES


CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.




Ranuras en solapas de tapa lateral:
Largo: 60 mm x Ancho: 5 mm.


En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.



Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:



Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:



Suajes radiales en cara superior:

Para colocar el asa y contra-asa: r=8mm

Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:

Largo: 50 mm
 Ancho: 3 mm

Nota:

Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Lámina de plástico de polipropileno.	
DIMENSIONES:	Largo: 470 mm	Color: PANTONE 7613U.	
	Ancho: 250 mm	Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm).	
	Altura: 300 mm	Concentración del color del 1.5% a 3%.	
ADOTACIONES:	Interiores:	Aditivo UV: 0.1 % en peso.	
	Tolerancia (± 2.0 mm)	Gamale: 600 g/m ² ($\pm 10\%$) (660/540g/m ²).	
	ESCALA:	Ancho de flauta: 3-5mm.	
MILIMETROS	Sin escala	Tratamiento corona 38-42 dynas.	
		NORMAS:	
		NMX-E-004-NYCE-2020	
		ASTM-D 256-10e1	
		NMX-E-082-CNCP-2010	
		ASTM D1938-14	
		PROCESO:	
		Extrusión y Suajado	
		EQUIPO:	
		Extrusoras, Suajadoras	
		ELABORÓ:	
		Torres Mauricio	
		REVISÓ:	
		Pérez Miguel	
		APROBÓ:	



INSTITUTO MORENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS

REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		



Impresión en cara superior:

ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO.

Fuente: Arial bold de 42 puntos (negritas).

Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.



Texto adicional sobre cara superior (para cajas paquete SIMULACRO).

Fuente: Arial Bold de 115 puntos.

Inclinación: 30°.



Impresión en cara lateral derecha:

Emblema del IMPEPAC.

Dimensiones aproximadas:

140 mm de largo x 84 mm de alto.

Archivos proporcionados por el Instituto.



Impresión en la cara lateral izquierda:

ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO


Fuente: Arial bold de 36 puntos (negritas)

Líneas: 3 mm de grosor x 120 mm de largo

Logotipo reciclado:

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto


Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:



Impresión sobre en la cara frontal:

INTRODUZCA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

Fuente: Arial bold de 60 puntos (negritas) en cuatro líneas.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:
	Tinta UV o base agua.		Torres Mauricio
DIMENSIONES:	Impresión en serigrafía.		REVISÓ:
	A Una tinta.		Pérez Miguel
ACOTACIONES:	Color Blanco.		APROBÓ:
	NORMAS:		
Milímetros	ESCALA:	PROCESO:	EQUIPO:
	Sin escala	Impresión	Impresora de serigrafía
NOM-252-SSA-1-2011		NMX-E-232-CNCP-2014	

CAMBIO

REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Impresión en la funda 1:

Será en efecto espejo por la cara interna de la funda.

Color funda 1: Pantone Magenta Process C.

Texto: INTRODUCZA AQUÍ EL SOBRE.

Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).

Texto: PREP.

Fuente: Arial Black de 150 puntos (negritas) con una línea de perfil de 2.83 puntos.

Logotipo reciclado:

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

Nota:

Funda 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.

Funda 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.

Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:

Cinta doble contacto transparente de polipropileno.


Ancho: 50 mm (2").

Calibre: 25 micras (± 2 micras).


Espesor adhesivo: 18 micras (+2 micras).

Elongación 40%.

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.



Espacio libre de cinta adhesiva para el deslizamiento libre de la correa



Espacio libre de cinta adhesiva para el deslizamiento libre de la correa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Película de polivinil flexible.		Torres Mauricio
DIMENSIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.		
Tolerancia:		Solapa para cerrar la funda y proteger los sobres.		
Ancho:		Selloado perimetral térmico en tres bordes para formar la funda.		REVISÓ:
Alto:		Aditivo UV : 0.1 % en peso.		Pérez Miguel
Solapa: 470 x 80 mm		Transparente.		
ACOTACIONES:		NO RMAS:		APROBÓ:
ESCALA:		NMX-E-232-CNCP-2014		EQUIPO:
Sin escala		ASTM D1004-13		
Módulo		Impresión v sellado		Imp de serigrafía

Caja paquete electoral elección de ayuntamientos

Cantidad: 500

Descripción:

Largo: 47 cm Ancho: 15 cm Alto: 30 cm. Plástico corrugado de polipropileno copolímero de 600g/m², calibre 3mm, en color blanco opaco libre de subtonalidades. Las cajas paquete contarán con ranuras para la inserción de elementos que faciliten su transportación como son asa y contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para protección de los hombros presentarán hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su transportación. Las cajas contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o refuerzo. En las dos caras de mayor tamaño (frontal y posterior), se colocará en cada una de ellas, una funda de polivinilo con una solapa protectora, para guardar las bolsas que contienen copia de las actas de la casilla con los resultados de la votación, cuyas dimensiones serán de 47 cm de largo por 29 cm de alto.




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO			
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO			
CAMBIOS		REVISIÓN	RESPONSABLE
		1	FECHA
		2	

			
TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR. Cajas paquete electoral. 500			

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Fundas polivinil transparente.	
DIMENSIONES CPE:		Seguros y pasacintas de plástico.	
Medidas interiores:		Cinta doble contacto de polipropileno.	
Tolerancia (±2.0 mm)		Hombros de tela.	
ACOTACIONES:		NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020	
ESCALA:		ASTM D1938-14	
Sin escala		NMX-EE-074-1980	
Milímetros		NMX-EE-075-1980	
		ASTM D1004-13	
		ASTM-D 256-10e1	
		NOM-030-SCFI-2006	
		NOM-050-SCFI-2004	
		EQUIPO: Extrusor	
		Impresora y suajadora	
		PROCESO: Extrusión y Suajado	
		ELABORÓ: Torres Mauricio	
		REVISÓ: Pérez Miguel	
		APROBO:	



Dimensiones generales del desarrollo para su producción:



Material para unir la caja en una pieza:

Grapas: 6 grapas en la sección especificada.

Material: Alambre electro-galvanizado. Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm


Nota:

Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Lámina de plástico de polipropileno.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Color: PANTONE 7763U.		REVISÓ:	
Largo: 470 mm		Calibre: 3 mm (± 5%) (3.15/2.85 mm).		Enfilado en posición horizontal.	
Ancho: 150 mm		Concentración del color del 1.5% a 3%.		Pérez Miguel	
Tolerancia (± 2.0 mm)		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.		APROBÓ:	
ACOTACIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.		EQUIPO:	
ESCALA:		NMX-E-004-NYCE-2020		Extrusión y Suajado	
Milímetros		ASTM-D 256-10e1		Extrusoras, Sujadoras	
Sin escala		NMX-E-082-CNCP-2010			
		ASTM D1938-14			


INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO			
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO			
CAMBIOS			
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
1			
2			

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.




Ranuras en solapas de tapa lateral:
Largo: 60 mm x Ancho: 5 mm.


En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.



Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:



Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:



Suajes radiales en cara superior:
Para colocar el asa y contra-asa:
r=8mm


Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:
Largo: 50 mm
Ancho: 3 mm

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Color: PANTONE 7763U.	
DIMENSIONES:		Enfilado en posición horizontal.	
Interiores:		Concentración del color de 1.5% a 3%.	
Tolerancia (±2.0 mm)		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.	
ACOTACIONES:		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
ESCALA:		NORMAS:	
Milímetros		NMX-E-004-NYCE-2020	
Sin escala		ASTM-D 256-10e1	
		NMX-E-082-CNCP-2010	
		ASTM D1938-14	
		EQUIPO:	
		Extrusión y Suajado	
		Extrusoras, Suajadoras	
		ELABORÓ:	
		Torres Mauricio	
		REVISÓ:	
		Pérez Miguel	
		APROBÓ:	

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CAMBIOS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO		REVISIÓN	RESPONSABLE
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO		1	FECHA
		2	

IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES Y FRONTAL.




Impresión en cara lateral derecha:
Emblema del IMPEPAC.
Dimensiones aproximadas:
140 mm de largo x 84 mm de alto.
Archivos proporcionados por el Instituto.



Impresión en cara superior:
ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN Y CASILLA TIPO.
Fuente: Arial bold de 42 puntos (negritas).
Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.


Texto adicional sobre cara superior (para cajas paquete SIMULACRO).
Fuente: Arial Bold de 115 puntos.
Inclinación: 30°.




Impresión en la cara lateral izquierda:
ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN Y CASILLA TIPO.
Fuente: Arial bold de 36 puntos (negritas).
Líneas: 3 mm de grosor x 120 mm de largo.

Logotipo reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:



Impresión sobre la cara frontal:
INTRODUZCA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
Fuente: Arial bold de 60 puntos (negritas) en cuatro líneas.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Tinta UV o base agua.	
DIMENSIONES:		Impresión en serigrafía.	
Las indicadas en los gráficos.		A una tinta.	
ACOTACIONES:		Color Blanco.	
Escala:		NORMAS:	
Sin escala		NOM-252-SSA1-2011	
Milímetros		NMX-E-232-CNCP-2014	
		EQUIPO: Impresora de serigrafía	
		PROCESO: Impresión	
		ELABORO: Torres Mauricio	
		REVISO: Pérez Miguel	
		APROBO:	

CAMBIOS

REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Dimensiones
Funda 1:

Technical drawing of a 'PREP' label with dimensions and instructions:

- Dimensions:**
 - Top: 470 (total), 320 (main body), 75 (top margin)
 - Left: 100 (margin), 290 (total width), 90 (main body width), 110 (margin)
 - Right: 185 (main body width), 100 (margin)
 - Bottom: 75 (margin)
- Labels and Text:**
 - PREP** (Large red text)
 - INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE** (Red text above PREP)
 - Solapa** (Label for the top flap)
 - ENTRADA DOBLE CONTACTO** (Labels for the top and bottom edges)
- Instructions:**
 - Esquema de la funda para el desplazamiento libre de la correa (Diagram of the sleeve for free belt movement)
 - Espacio libre de cinta adhesiva para el desplazamiento libre de la correa (Free space for adhesive tape for free belt movement)

Diagrama de un panel de 290 cm de ancho y 470 cm de alto. El panel está dividido en una "Solapa" de 80 cm de ancho y una zona principal de 210 cm de ancho. Las zonas superior e inferior de la zona principal tienen una altura de 100 cm. Las zonas laterales y las zonas superior e inferior de la solapa están etiquetadas como "CINTA DOBLE CONTACTO". Una flecha indica el "Espacio libre de cinta adhesiva para el desdoblamiento libre de la correa" en la zona principal.

Será en efecto espejo por la cara interna de la funda.

Color funda 1: Pantone Magenta Process C.

Texto: INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE.

Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).

Texto: PREP.

Fuente: Arial Black de 150 puntos (negritas) con una línea de perfil de 2.83 puntos.

Logotipo reciclado:

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto

Nota:

Funda 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.

Funda 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.

Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:

Cinta doble contacto transparente de polipropileno.

Ancho: 50 mm (2").



Calibre: 25 micras (± 2 micras).

Espesor adhesivo: 18 micras (± 2 micras).


Elongación 40%.

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO					
DIMENSIONES:					
Largo: 470 mm		Película de polivinil flexible.		Tratamiento corona 38-42 dynas.	
Ancho: 290 mm		Calibre: 5/6 (0.127 mm).		Solapa para cerrar la funda y proteger los sobres.	
Tolerancia: (+2.0 mm)		Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.		Sellado perimetral térmico en tres bordes para formar la funda.	
Solapa: 470 x 80 mm		Transparente.			
AGOTACIONES:		NORMAS:		APROBÓ:	
ESCALA:					
Sin escala		NOM-252-SSA-2011		ASTM D1004-13	
Milímetros				Impresión y sellado	
				Imp. de serigrafía	



Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Poliétileno baja densidad.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5.		REVISÓ:	
Largo Contra Asa: 227 mm	Largo Contra Asa: 205 mm	Índice de fluidez 2.0 g/10 min (±25%).	Resistencia Impacto Izod Jm-1 20-210.	Pérez Miguel	
Ancho Contra Asa: 38 mm	Ancho Contra Asa: 24 mm	Resistencia a tracción a 20°C 150kg/cm².	Dureza Rockwel D 60-73; Shore 60.4-87.4.	APROBÓ:	
ACOTACIONES:		Módulo de Young 1.6 kg/cm².			
ESCALA:		NORMAS:		EQUIPO:	
Sin escala		NMX-E-082-CNCP-2010	NMX-E-232-CNCP-2014	Máqra inycción	
		ASTM D256-10e1	ASTM D1238-14	100 t de cierre	
		ASTM D638-14	ASTM D785 - 08(2015)	Inyección	

CAMBIOS			
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
1			
2			

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL.

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras


En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.


Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.

Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

Cinta superior:



Cinta inferior:



Broche:



Pasacinta:



Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IMPEPAC impreso y el seguro tipo flecha.


Pasos para colocar e integrar la correa superior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Por último hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

Dimensiones de hombreras:




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Cinta de polipropileno de 2" color negro.			Torres Mauricio
DIMENSIONES:		Resistencia de la cinta: 5000 lb.			
Las especificadas.		Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro.			REVISÓ:
		Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso.			Pérez Miguel
ACOTACIONES:		NORMAS: NMX-EE-048-SCFI-2004			APROBÓ:
Millímetros		NMX-A-059			
ESCALA:		NMX-A-059			
Sin escala		NMX-A-057			
		PROCESO:			
		EQUIPO:			

Cinta de seguridad para el sellado de las urnas y caja paquete electoral

Cantidad: 2,562

Descripción:

Largo: 150 cm Ancho: 4.80 cm. Polipropileno transparente y adhesivo removible. Carrete de cartón de 8 cm de diámetro y espesor de 1.5 mm.




FORROS URNAS DIPUTACIONES

Cantidad: 2,562

Descripción:

Material de fabricación: cartulina sulfatada una cara de 14 pts (220g) impresión a 1 tinta en offset o serigrafía, acabado con suaje y marcas de doblez, paquetes de acuerdo a clasificación, tamaño de papel 60 x 60 cm. Con bordes perimetrales de 9 cm, pantone 7613 u



[Firma manuscrita]


		INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021		CAMBIOS	
		REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
		1			
		2			

FORROS PARA URNAS A PRODUCIR

2,562

Color de la elección:


PANTONE 7613 U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Impresión a 1 tinta en Offset o serigrafía. Acabado con suajes y marcas de doblez. Paquetes de acuerdo a clasificación.		ELABORÓ:	
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Tamaño del papel 60 x 60 cm. Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm. Con bordes perimetrales de 9 cm.		REVISÓ:	
ACOTACIONES: ESCALA: Sin escala milímetros		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NOM-106-SCFI-2010		APROBÓ:	
		PROCESO: Extrusión y suajado		EQUIPO:	

 INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021	CAMBIOS		
	REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
	1		
	2		


DESARROLLO DEL FORRO PARA PRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
Forros para urnas		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).	
DIMENSIONES:		Impresión a 1 tinta en serigrafía.	
Exterior final:		385 mm x 385 mm.	
Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Acabado con suajes y marcas de dobléz.	
ACOTACIONES:		Paquetes de acuerdo a clasificación.	
ESCALA:		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011	
milímetros		NMX-N-106-SCFI-2010	
Sin escala		EQUIPO:	
		Extrusión y suajado	
		ELABORO:	
		REVISO:	
		APROBO:	

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		



Impresión del forro para urna

Texto: DIPUTACIONES LOCALES

Fuente: Impacte de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

Texto en cara superior:

DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.

Fuente:

Micrigramma D Bold Extended: 63 puntos.

Flecha indicadora:

140 mm de largo x 25 mm de ancho.

Marco perimetral en ranura:

5 mm de grosor.

Texto: DIPUTACIONES LOCALES


Fuente: Impacto de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACION:		ELABORO:	
Fotros para urnas		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).		Paquetes de acuerdo a clasificación.	
DIMENSIONES:		Impresión a 1 tinta en serigrafía		REVISÓ:	
Exterior final:		Archivo proporcionado por el IMPEPAC.		Tamaño del producto final 38 x 38 cm y bordes perimetrales de 9 cm.	
Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Acabado con suajes y marcas de doblez.		APROBÓ:	
ACOTACIONES:		NORMAS:		EQUIPO:	
milímetros		NOM-252-SSA1-2011		Extrusión y suajado	
Sin escala		NMX-N-106-SCFI-2010			

 INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021	CAMBIOS	
	REVISIÓN	RESPONSABLE
	1	
	2	
		FECHA

EMPAQUE

Los forros se empastrarán en paquetes de 100 piezas.
Se empastrarán de manera extendida con papel kraft y cinta canela.
Se les colocará una etiqueta para identificar el contenido.
La etiqueta que identifica al producto deberá presentar los siguientes datos:
Entidad, Nombre del producto, Número de paquete




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
Forros para urnas		Empaque con papel kraft y cinta canela.	
DIMENSIONES:		Paquetes de acuerdo a clasificación.	
Las especificadas.		Etiqueta identificadora de producto.	
ACOTACIONES:		NORMAS:	
milímetros	ESCALA:	NMX-EE-74-1980	NMX-EE-75-1980
	Sin escala	NOM-050-SCFI-2004	NOM-030-SCFI-2006
		PROCESO:	EQUIPO:
		ELABORÓ:	
		REVISÓ:	
		APROBÓ:	

FORROS URNAS AYUNTAMIENTO

Cantidad: 2,562

Descripción:

Material de fabricación: cartulina sulfatada una cara de 14 pts (220g) impresión a 1 tinta en offset o serigrafía, acabado con suaje y marcas de doblez, paquetes de acuerdo a clasificación, tamaño de papel 60 x 60 cm. Tamaño del producto final armado 38.5 x 38.5 cm, con bordes perimetrales de 9 cm, pantone 7763 u




 INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021	CAMBIOS		
	REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
	1		
	2		

FORROS PARA URNAS A PRODUCIR

2,562

Color de la elección:

PANTONE 7763 U




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
Forros para urnas	Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).		
DIMENSIONES:	Impresión a 1 tinta en Offset o serigrafía		
Exterior final:	385 mm x 385 mm.	Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm.	
Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).	Con bordes perimetrales de 9 cm.		
ACOTACIONES:	Paquetes de acuerdo a clasificación.		
ESCALA:	NORMAS: NOM-252-SSA1-2011		
milímetros	Sin escala	PROCESO:	EQUIPO:
		Extrusión y suajado	
		ELABORÓ:	REVISÓ:
		APROBÓ:	

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		



INSTITUTO MOREENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

DESARROLLO DEL FORRO PARA PRODUCCIÓN




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	ELABORÓ:
Forros para urnas		Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g).	
DIMENSIONES:		Impresión a 1 tinta en serigrafía.	REVISÓ:
Exterior final: 385 mm x 385 mm.		Acabado con suaves y marcas de doblez.	
Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Paquetes de acuerdo a clasificación.	APROBÓ:
ACOTACIONES:		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011	
milímetros		ESCALA: Sin escala	
		PROCESO: Extrusión y suajado	
		EQUIPO:	

 INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021		CAMBIOS		
		REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
		1		
		2		

EMPAQUE

Los forros se empastrarán en paquetes de 100 piezas.
 Se empastrarán de manera extendida con papel kraft y cinta canela.
 Se les colocará una etiqueta para identificar el contenido.
 La etiqueta que identifica al producto deberá presentar los siguientes datos:
Entidad, Nombre del producto, Número de paquete




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:	
Forros para urnas		Empaque con papel kraft y cinta canela.	
DIMENSIONES:		Paquetes de acuerdo a clasificación.	
Las especificadas.		Etiqueta identificadora de producto.	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:	EQUIPO:
milímetros	Sin escala	NMX-EE-74-1980 NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-75-1980 NOM-030-SCFI-2006
		PROCESO:	
		ELABORÓ:	
		REVISÓ:	
		APROBÓ:	

ETIQUETAS PAQUETE AYUNTAMIENTO

Cantidad: 2,562

Descripción:

Material de fabricación: Couche Adhesivo de 120 gr/m2
Impresión en offset tintas 5 x 1 (CMYK) Pantone 7763 U
Suje en el centro 170 x 35 mm




[Firma]

BOLSAS TRANSPARENTES PARA PAQUETES ELECTORALES AYUNTAMIENTO

Cantidad: 2,562

Descripción:

Funda de polivinil exteriores Largo 470 mm ancho 290 mm
Solapa: 470x 80 mm material de fabricación: película de
povinil flexible Calibre:5/6 (0.127 mm), transparenteMaterial
para adherir las fundas en caja paquete electoral:cinta
doble contacto transparente de polipropileno ancho: 50
mm calibre: 25 micras espesor adhesivo: 18 micras




[Firma manuscrita]

BOLSAS TRANSPARENTES PARA PAQUETES ELECTORALES AYUNTAMIENTO (introduzca aquí el sobre PREP)

Cantidad: 2,562

Descripción:

Funda de polivinil exteriores Largo 470 mm ancho 290 mm
Solapa: 470x 80 mm material de fabricación: película de
povinil flexible Calibre:5/6 (0.127 mm), transparenteMaterial
para adherir las fundas en caja paquete electoral:cinta
doble contacto transparente de polipropileno ancho: 50
mm calibre: 25 micras espesor adhesivo: 18 micras
Impresión en funda :será en efecto espejo por la cara
interna de la funda Color: pantone magenta Process
C.Texto: INTRODUCZA AQUÍ EL SOBRE Arial narrow de
78 puntos Texto: PREP Arial Black de 150 puntos





1

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS ENTREGADAS
A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Esta bolsa contiene un total de _____ boletas de la elección
para las Diputaciones Locales.

DEL NÚMERO: IMPEPAC- _____ (Con número) AL NÚMERO: IMPEPAC- _____ (Con número)

DEL NÚMERO: IMPEPAC- _____ (Con número) AL NÚMERO: IMPEPAC- _____ (Con número)

**BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS
A LA O EL PRESIDENTE DE MESA
DIRECTIVA DE CASILLA DE LA
ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES
LOCALES.**


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Handwritten signature]



7

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS ENTREGADAS
A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Esta bolsa contiene un total de _____ boletas de la elección
(Escribe con número)

para el Ayuntamiento.

DEL NÚMERO: IMPEPAC - _____ (Con número)	AL NÚMERO: IMPEPAC - _____ (Con número)
DEL NÚMERO: IMPEPAC - _____ (Con número)	AL NÚMERO: IMPEPAC - _____ (Con número)

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Handwritten signature]



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

BOLETAS SOBREPANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

1 Muta en esta bolsa sólo las boletas sobrepantes (no usadas por el electorado) de la elección para las Diputaciones Locales.

2 Escribe el total de boletas que contiene esta bolsa:

Escribe el total

3

BOLSA PARA BOLETAS SOBREPANTES DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES

Cantidad: 2,562

Descripción:


Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:


Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



1. INTRODUCIR LA BOLETA EN LA BOLSA



2. APLICAR LA CINTA DE SEGURIDAD DEL APLICADOR DE LA BOLSA



3. PASAR LA CINTA DE SEGURIDAD POR LOS BORDOS DE LA BOLSA



9

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

BOLETAS SOBANTES DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo las **boletas sobrantes** (no usadas por el electorado) de la elección para el Ayuntamiento.

2 Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:

(Con número)

BOLSA PARA BOLETAS SOBANTES DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO



Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Handwritten signature]

**VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES,
SACADOS DE LA URNA**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

1. Mete en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos, candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la elección para las **Diputaciones Locales**, sacados de la urna.
2. Escribe el total de votos válidos que contiene esta bolsa: (Con números)

**BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA
ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES
LOCALES**

Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad..

Reverso:


Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



1. IDENTIFIQUE LA CINTA ADHESIVA QUE SE ENCONTRA EN LA BOLSA



2. DESPRENDE LA CINTA ADHESIVA COLGÁNDOLA



3. PRESIONE LA CINTA CAE HACIENDO PRESIÓN EN LA BOLSA PARA QUE ESTE SELLADA

**VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO,
SACADOS DE LA URNA**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

- 1 Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos, candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la urna.
- 2 Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa: (Con número)

**BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA
ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO**



Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad..

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Firma manuscrita]



5

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES,
SACADOS DE LA URNA**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

1. Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para las
Diputaciones Locales, sacados de la urna.

2. Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa:

BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



**VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO,
SACADOS DE LA URNA**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

- 1 Meta en esta bolsa sólo los **votos nulos** de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la urna.
- 2 Escriba el total de **votos nulos** que contiene esta bolsa: (Con número)

**BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA
ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO.**


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS SOBRAINTES,
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES**

6

- 1** Meta aquí la bolsa para boletas sobrantes; la bolsa para votos válidos y la bolsa para votos nulos de la elección para las Diputaciones Locales.

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

**BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS
SOBRAINTES, VOTOS VÁLIDOS Y
VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA
DIPUTACIONES LOCALES.**


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



**BOLETAS SOBREVANTES,
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO**

- 1 Meta aquí la bolsa para boletas sobrevantes, la bolsa para votos válidos y la bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento.

ENTIDAD:	MORELOS
DISTRITO:	
MUNICIPIO:	
SECCIÓN:	
CASILLA:	

**BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS
SOBRANTES, VOTOS VÁLIDOS Y
VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE
AYUNTAMIENTOS.**


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Firma manuscrita]



2

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Méte en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

- 1 Original del Acta de la Jornada electoral (Acta 1). ☐
- 2 Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales (Acta 2). ☐
- 3 Original de la(s) Hoja(s) de Incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario. ☐
- 4 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. ☐
- 5 Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes. ☐
- 6 Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las Diputaciones Locales. ☐

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES.

Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)






8

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa solo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

- 1 **Primera copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).** ☐
- 2 **Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3).** ☐
- 3 **Primera copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario.** ☐
- 4 **Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para el Ayuntamiento.** ☐

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

- 1 Original del Acta de la Jornada electoral (Acta 1). ☐
- 2 Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa (Acta 2EMR). ☐
- 3 Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional (Acta 2ERP). ☐
- 4 Original de la(s) Hoja(s) de Incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario. ☐
- 5 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casillas especiales. ☐
- 6 Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes. ☐
- 7 Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa y/o representación proporcional. ☐

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES.



Cantidad: 25

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Handwritten signature]

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

- 1 **Primera copia** del Acta de la jornada electoral (Acta 1). ☐
- 2 **Original del Acta de escrutinio y cómputo** de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3E). ☐
- 3 **Primera copia** de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario. ☐
- 4 **Escritos de protesta** que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para el Ayuntamiento. ☐

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS.


Cantidad: 25

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



[Firma manuscrita]



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

PREP

**PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES
PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES**

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:

- 1 Primera Copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Diputaciones Locales.

Para Casilla especial:

- 1 Primera Copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa..
- 2 Primera Copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Diputaciones Locales de Representación Proporcional.

BOLSA 0 SOBRE PARA RESULTADOS PRELIMINARES. (ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES)


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 2 5 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613 NEGRO Y BLANCO-FONDO), SIN FUELLE, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

PREP

PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES
PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:

- 1 Primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de Ayuntamiento.

Para Casilla especial:

- 1 Primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Ayuntamiento.

BOLSA 0 SOBRE PARA RESULTADOS PRELIMINARES. (ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS)


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 2 5 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763 NEGRO Y BLANCO-FONDO), SIN FUELLE, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





13

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

Para casilla especial

- ① Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales.

☐

BOLSA PARA ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO


Cantidad: 25

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 2 tintas NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL. (ELECCIÓN LAS DIPUTACIONES LOCALES)

Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 2 tintas (NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Anverso

Reverso

13D



ImpepaC
INSTITUTO MEXICANO DE
PROTECCIÓN CÍVIL

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES (POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido.

Para Casilla básica, casillas o extraordinarias:

1 Segundo copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales (Acta 2).	☐
2 Original de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.	☐

Para Casilla especial:

1 Segundo copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa (Acta 2BMA).	☐
2 Segundo copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para la Diputaciones Locales de representación proporcional (Acta 2BPR).	☐
3 Original de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.	☐

1. INTRODUCE LA BOLSA DE VOTO EN LA BOLSITA

2. GIRA LA MANIVELA HACIA LA DERECHA PARA ABIRIR LA PUERTA

3. RETIENE LA BOLSA CON LA OTRA MANO Y DEVUELVE LA MANIVELA A SU POSICION ORIGINAL

ESTA BOLSA SE DEBE INTRODUCIR EN LA FUNDADA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL

BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL. (ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS)

Cantidad: 2,562 Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 2 tintas (NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Anverso



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA EL AYUNTAMIENTO (POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido.

Papeo Caudal Indicial, congreso o extramunicipal	
① Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3).	☐
② Primera copia de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.	☐
Papeo Caudal especial	
① Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3).	☐
② Primera copia de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.	☐

Reverso

