



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
LIC. JOSÉ ANTONIO BARENQUE VÁZQUEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS	14/08/23




CANTIDAD A PRODUCIR DE CAJAS CONTENEDORAS DE SOBRES Y FAJILLAS

Caja contenedora y de fajillas para la elección de GUBERNATURA:

37

Fajillas para cajas contenedoras de la elección a la GUBERNATURA:

37



Nota: El material electoral deberá apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresión (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
CAJA CONTENEDORA DE SOBRES (VOTOMEX)		Lámina de plástico de polipropileno.	Color Pantone 7529U.	Aditivo U.V. 1% en peso ($\pm 2\%$).
DIMENSIONES:		Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm).	Serigrafía a una tinta color negro.	Antiestático 2% en peso (+2%).
Exteriores	Largo: 263 mm.	Gramaje: 700 g/m ² (± 10) (770/630g/m ²).	Acabado con suajes y marcas de doblez.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
Tolerancia: (± 2.0 mm).	Ancho: 320 mm.	Ancho de flauta: 3 - 5 mm.	Paquetes acorde a la clasificación.	Enflautado en posición horizontal.
Altura: 145 mm.				
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-NYCE-2020		
milímetros	Sin escala	NMX-E-232-CNCP-2014	ASTM D256-23e1	
		PROCESO: Extrusión y Suajado		EQUIPO: Extrusor, Suajadora
		80 L G 00		

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
LIC. JOSÉ ANTONIO BARENQUE VÁZQUEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS	14/08/23

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora de sobres (VOTOMEX):



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
CAJA CONTENEDORA DE SOBRES (VOTOMEX)		Lámina de plástico de polipropileno.	Color Pantone 7529U.	Aditivo U.V. 1% en peso ($\pm 2\%$).
DIMENSIONES:		Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm).	Serigrafía a una tinta color negro.	Antiestático 2% en peso ($\pm 2\%$).
Exteriores	Largo: 263 mm.	Gramaje: 700 g/m ² (± 10) (770/630 g/m ²).	Acabado con suajes y marcas de doblez.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
Tolerancia: (± 2.0 mm).	Ancho: 320 mm.	Áncho de flauta: 3 - 5 mm.		Enflautado en posición horizontal.
ACOTACIONES:		NORMAS:		
Milímetros		NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-NYCE-2020		
Sin escala		ASTM D256-23e1 ASTM D638-22		
		PROCESO:		EQUIPO:
		Extrusión y Suajado		Extrusor, Suajadora
		80 L G 00		




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS DE GUBERNATURA (VOTOMEX)


ÚLTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
LIC. JOSÉ ANTONIO BARENQUE VÁZQUEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS	14/08/23

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora de sobres (VOTOMEX):



Dimensiones del separador Interno de la caja Contenedora:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
CAJA CONTENEDORA DE SOBRES (VOTOMEX)		Lámina de plástico de polipropileno.	Color Pantone 7529U.	Aditivo U.V. 1% en peso (±2%).
DIMENSIONES:	Largo: 263 mm.	Calibre: 3 mm (±5%) (3.15/2.85 mm).	Serigrafía a una tinta color negro.	Antiestático 2% en peso (+2%).
Exteriores	Ancho: 320 mm.	Gramaje: 700 g/m² (+10%) (770/630g/m²).	Acabado con suajes y marcas de doblez.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
Tolerancia: (±2.0 mm).	Alto: 145 mm.	Ancho de flauta: 3 - 5 mm.	Enflautado en posición horizontal.	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-NYCE-2020		PROCESO:
Milímetros	Sin escala	ASTM D256-23e1 ASTM D638-22		Extrusión y Suajado
				EQUIPO:
				Extrusor, Suajadora
80 L G 00				

80 L G 00




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
LIC. JOSÉ ANTONIO BARENQUE VÁZQUEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS	14/08/23

IMPRESIONES

En flexografía a una tinta en color negro.



Impresión sobre la cara frontal y posterior :

ENTIDAD FEDERATIVA MORELOS

TOTAL DE SOBRES

CAJA

DE

Fuente: Arial black de 25 puntos (**negritas**).

Líneas: ENTIDAD FEDERATIVA:

2.0 mm de grosor por 100 mm de largo.

TOTAL DE SOBRES:

2.0 mm de grosor por 30 mm de largo.

CAJA DE

2.0 mm de grosor por 40 mm de largo.

Impresión sobre caras laterales

Emblema (IMPEPAC).

Dimensiones: 97 mm de largo x 60 mm de alto.

Se ubicará sobre las caras laterales de la cubierta protectora de la caja contenedora.

Nota: En caso de actividades de capacitación, las fajillas de las cajas contenedoras deberán presentar impresa por la cara exterior y sobre la superficie de mayor tamaño la leyenda **SIMULACRO** inclinada a 45°.

Fuente: Arial bold de 120 puntos (**negritas**).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
SERIGRAFIA		Lámina de plástico de polipropileno.	Color Pantone 7529U.	Aditivo U.V. 1% en peso (±2%).
DIMENSIONES:	Largo: 263 mm.	Calibre: 3 mm (±5%) (3.15/2.85 mm).	Serigrafía a una tinta color negro.	Antiestático 2% en peso (+2%).
	Ancho: 320 mm.	Gramaje: 700 g/m²(±10)(770/630g/m²).	Acabado con suajes y marcas de doblez.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
	Tolerancia: (±2.0 mm).	Alto: 145 mm		Enflautado en posición horizontal.
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:	PROCESO:	EQUIPO:
Milímetros	Sin escala	ASTM D-3359-23	Extrusión v Suaiado	Extrusor. Suaiadora
				80 L G 00

80 L G 00



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
LIC. JOSÉ ANTONIO BARENQUE VÁZQUEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS	14/08/23



Impresiones caras frontal y posterior:

En flexografía a una tinta en color negro.

TEXTO VOTO DE LAS Y LOS MORELENSES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

**CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES VOTO
DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA**

Fuente: Arial black de 36 puntos (negrillas).



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		
SERIGRAFÍA		Lámina de plástico de polipropileno.	Color Pantone 7529U.	Aditivo U.V. 1% en peso ($\pm 2\%$).
DIMENSIONES:	Largo: 263 mm.	Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm).	Serigrafía a una tinta color negro.	Antiestático 2% en peso ($\pm 2\%$).
	Exteriores Ancho: 320 mm.	Gramaje: 700 g/m ² ($\pm 10\%$) (770/630 g/m ²).	Acabado con suajes y marcas de doblez.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
	Tolerancia: (± 2.0 mm).	Alto: 145 mm.	Áncho de flauta: 3 - 5 mm.	Enflautado en posición horizontal.
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		
Milímetros	Sin escala	ASTM D-3359-23		
		PROCESO:	EQUIPO:	
		Extrusión y Suajado	Extrusor, Suajadora	80 L G 00

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA CONTENEDORA DE SOBRES Y FAJILLAS DE GUBERNATURA (VOTOMEX)

ÚLTIMA EDICIÓN

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
LIC. JOSÉ ANTONIO BARENQUE VÁZQUEZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS	14/08/23

CAJA PARA EMPAQUE DE CHAROLAS CONTENEDORAS DE SOBRES Y FAJILLAS

**Flecha de sentido de estiba.**

Sobre las caras de menor superficie.

Dimensiones: 60 mm de ancho x 200 mm de alto.

Texto calado sobre la flecha: **HACIA ARRIBA** (negrillas).

Fuente: Arial Bold de 34 puntos.

Impresiones:

En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales de mayor superficie.

Emblema del OPL (IMPEPAC): imagen proporcionada por el OPL.
Dimensiones: 89 mm de largo x 55 mm de alto.Texto: **ELECCIONES LOCALES**Texto: **CONTIENE 10 PIEZAS**

Fuente: Arial Bold de 80 puntos (negrillas).

Texto: **CHAROLAS CONTENEDORAS DE SOBRES Y FAJILLAS VOTOMEX (a dos líneas)**Texto: **ELECCIÓN DE GUBERNATURA**

Fuente: Arial Bold de 110 puntos (negrillas).

Texto: **CONSERVE LA CAJA PARA RESGUARDAR LAS CHAROLAS CONTENEDORAS RECUPERADAS**

Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).

Nota:

Las cajas con CHAROLAS CONTENEDORAS DE SOBRES Y FAJILLAS VOTOMEX se entregarán clasificadas por distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto (el diseño de la etiqueta será proporcionado por el OPL). Los datos que deberá presentar la etiqueta son los siguientes:

Entidad: Distrito: Nombre del producto: Número de caja:

El OPL proporcionará las cantidades y criterios de clasificación.

CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:

Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		Empaque:		
CAJA EMPAQUE CHAROLAS CONTENEDORAS DE SOBRES Y FAJILLAS		Lámina de plástico corugado de polipropileno.	Color blanco libre de subtonalidades.	Tratamiento corona 38-42 dynas.
DIMENSIONES:		Calibre: 3mm (±5%) (3.15/2.85 mm).	Concentración de color al 3%.	Enflautado en posición horizontal.
Interiores:	Largo: 635 mm.	Gramaje: 600g/m ² (±10%) (660/540g/m ²).	Aditivo U.V. 0.1% en peso.	Paquetes de acuerdo a clasificación.
Tolerancia (+20; -0.0 mm).	Ancho: 215 mm.	Ancho de flauta: 3 mm - 5mm.	Escala: CIE L*a*b*; L= 93.53; a=1.01; b=0.06.	
ACOTACIONES:		NORMAS:		
ESCALA:		NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-NYCE-2020		
Milímetros		NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D256-23e1 NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 ASTM D-3359-23		
Sin escala		PROCESO:		
		Suajado/Impresión		
		EQUIPO: Suajadora		
		Impresora		
		80 L G 00		