



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021,

“ANEXO TÉCNICO MATERIAL ELECTORAL”

Caja contenedora

Cantidad: 2,700

Descripción:

Largo: 90 cm Ancho: 20 cm Alto: 70 cm. Cartón corrugado sencillo Kraft, flauta tipo C, con las siguientes propiedades: Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32lbs/pulg²; Peso máximo de la caja con contenido 22.72kg; Peso mínimo combinado de los papeles 366g/m²; Resistencia mínima al estallamiento Müllen (12.5/14kg/cm²). Las cajas contarán con ranuras para la inserción de elementos que faciliten su transportación como son asa y contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para protección de los hombros presentarán hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su transportación. Las cajas contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o refuerzo.





INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR.

Cajas contenedoras de material electoral. 2,700




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:				ELABORO:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.	Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pu ² .	Unión de la caja de empaque en una pieza:		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Flauta de tipo 'C'.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	Pegamento hotmelt y grapas de alambre		REVISÓ:	
Exteriores	Largo: 900 mm	Impresa en flexografía a una tinta color negro.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo		Pérez Miguel	
Tolerancia: (±2.0 mm)	Ancho: 150 mm	Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm ² .		x 9 mm largo de pata.		APROBÓ:	
	Alto: 700 mm						
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:				PROCESO:	EQUIPO:
Milímetros	Sin escala	NOM-030-SCFI-2006	NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-074-1980	NMX-EE-108 -1981	Suajado/Impresión	Suajadoras Impresoras
				NMX-Z-009-1978	NMX-EE-038-1981		
				NMX-E-082-CNCP-2010	NMX-E-232-CNCP-2014		



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACION:			ELABORO:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.	Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pu ² .	Unión de la caja de empaque en una pieza:	Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Flauta tipo 'C'.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	Pegamento hotmelt y grapas de alambre	REVISÓ:	
Exteriores	Largo: 900 mm	Impresa en flexografía a una tinta color negro.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo	Pérez Miguel	
Tolerancia: (±2.0 mm)	Ancho: 150 mm	Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm ² .		x 9 mm largo de pata.	APROBÓ:	
	Alto: 700 mm					
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:			PROCESO:	EQUIPO:
Millímetros	Sin escala	NMX-EE-074-1980	NMX-EE-075-1980	NMX-Z-009-1978	Sujado/Impresión	Suajadoras
		NOM-030-SCFI-2006	NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-108-1981		Impresoras




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.


Ranuras en solapas de las caras laterales:

Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm).
 Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm).




Cortes radiales en cara superior para colocar asa y contra asa:

Diámetro: 16 mm.
 Distancia entre centros: 160 mm (± 2 mm).



Seguros:

(3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm).
 Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior.




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACION:				ELABORO:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.	Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pu ² .	Unión de la caja de empaque en una pieza:		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Flauta tipo 'C'.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	Pegamento hotmelt y grapas de alambre		REVISÓ:	
Exteriores	Largo: 900 mm	Impresa en flexografía a una tinta color negro.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo		Pérez Miguel	
Tolerancia: (±2.0 mm).	Ancho: 150 mm	Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm ² .		x 9 mm largo de pata.		APROBÓ:	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		PROCESO DE PRODUCCIÓN:	EQUIPO:		
Milímetros	Sin escala	NMX-EE-074-1980	NMX-EE-075-1980	NMX-Z-009-1978	Suajado/Impresión	Suajadoras	
		NOM-030-SCFI-2006	NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-108 -1981		Impresoras	



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro.





Cara frontal:

Emblema del IMPEPAC
 Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
 Texto: **ESTA CAJA PUEDE CONTENER EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:**
 Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas)
 Texto:

- 1 CANCEL ELECTORAL.
 - 1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES.
 - 1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO.
 - 1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA DIPUTACIONES LOCALES
 - 1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTO
- Fuente: Arial 72 puntos

Caras laterales:

Emblema del IMPEPAC
 Dimensiones: 180 mm de largo x 107 mm de alto.



Cara posterior:

Emblema del IMPEPAC
 Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
 Texto: **CONTIENE MATERIAL ELECTORAL.**
 Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORO:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Cartón corrugado sencillo Kraft.	Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pu ² .	Unión de la caja de empaque en una pieza:	
DIMENSIONES:	Largo: 900 mm	Flauta tipo 'C'.	Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.	Pegamento hotmelt y grapas de alambre	
	Ancho: 150 mm	Impresa en flexografía a una tinta color negro.	Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m ² .	electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo	
	Alto: 700 mm	Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm ² .		x 9 mm largo de pata.	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:
Milímetros	Sin escala	NOM-030-SCFI-2006 NOM-252-SSA1-2011		Suajado/Impresión	Suajadoras Impresoras
				REVISÓ:	
				Torres Mauricio	
				APROBÓ:	
				Pérez Miguel	




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Diseño y Dimensiones de la asa:



Diseño y Dimensiones contra-asa:




Detalle a-a:



Espécimen de ensayo:

Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:	
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		Polietileno de baja densidad.	Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5.	Color: Negro pantone process Black C.	Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Indice de fluidez: 2.0 g/10 min (±25%).	Resistencia Impacto: Izod Jm-1 20-210.	Antiestático: 0.05% en peso (+2%).	REVISÓ:	
Largo: 227 mm		Resistencia a tracción: 20°C 150kg/cm ² .	Dureza Rockwel D 60-73-shore.		Pérez Miguel	
Ancho: 38 mm		Módulo de Young: 1.6 kg/cm ² .			APROBÓ:	
Espesor: 4.5 mm						
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:			PROCESO:	EQUIPO:
Milímetros	Sin escala	NMX-E-082-CNCP-2010	ASTM D256-10e1	ASTM D638-14	Inyección	Maq.inyección
		NMX-E-232-CNCP-2014	ASTM D785 - 08(2015)	ASTM D1238-13		100 t de cierre



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y posterior:



De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:


De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras:

En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno. Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho. Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa. Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.



Diseño y dimensiones de hombreras:



Nota:

Las correas con sus hombreras se entregarán a granel en bolsas de politileno con 50 piezas.


DESCRIPCION DEL PRODUCTO: CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL		MATERIAL DE FABRICACION: Cinta de polipropileno de 2" color negro. Hombreras en tela poliester 1200 color negro, ribeteadas.		ELABORO: Torres Mauricio
DIMENSIONES: Las especificadas		Resistencia de la cinta: 5000 lb.	Ribete de 3/4" en color negro.	REVISÓ: Pérez Miguel
			Velcro de 2" en color negro.	APROBÓ:
ACOTACIONES: Milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-059	NMX-A-057 NMX-A-069	PROCESO: EQUIPO:

Caja paquete electoral elección de diputados locales

Cantidad: 2,562

Descripción:

Largo: 47 cm Ancho: 28 cm Alto: 30 cm. Plástico corrugado de polipropileno copolímero de 600g/m², calibre 3mm, en color blanco opaco libre de subtonalidades. Las cajas paquete contarán con ranuras para la inserción de elementos que faciliten su transportación como son asa y contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para protección de los hombros presentarán hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su transportación. Las cajas contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o refuerzo. En las dos caras de mayor tamaño (frontal y posterior), se colocará en cada una de ellas, una funda de polivinilo con una solapa protectora, para guardar las bolsas que contienen copia de las actas de la casilla con los resultados de la votación, cuyas dimensiones serán de 47 cm de largo por 29 cm de alto.






INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.
 Cajas paquete electoral.

2,562




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE:				ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Caja plegadiza de plástico corugado.	Fundas polivinil transparente.			Torres Mauricio	
DIMENSIONES CPE:		Asa y contra asa de plástico.	Seguros y pasacintas de plástico.			REVISÓ:	
Interiores:	Largo: 470 mm	Correas de polipropileno.	Cinta doble contacto de polipropileno.			Pérez Miguel	
Tolerancia (± 2.0 mm)	Ancho: 250 mm	Hombreras de tela.				APROBÓ:	
	Alto: 300 mm						
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM-D 256-10e1 ASTM D1004-13				PROCESO:	EQUIPO: Extrusor
Milímetros	Sin escala	ASTM D1938-14	NMX-EE-074-1980	NMX-EE-075-1980	NOM-030-SCFI-2006	Extrusión y Suajado	Impresora y suajadora

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Dimensiones generales del desarrollo para su producción:



Material para unir la caja en una pieza:

Grapas: 6 grapas en la sección especificada.

Material: Alambre electro-galvanizado. Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).

Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm.

Largo de pata: 9 mm.

Nota:

Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Lámina de plástico de polipropileno .	Color: PANTONE 7613U.	Enflautado en posición horizontal.	Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm).	Concentración del color del 1.5% a 3%.		REVISÓ:	
Interiores:	Largo: 470 mm	Gramaje: 600 g/m ² ($\pm 10\%$) (660/540g/m ²).	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.		Pérez Miguel	
Tolerancia (± 2.0 mm)	Ancho: 250 mm	Ancho de flauta: 3-5 mm.	Tratamiento corona 38-42 dynas.		APROBÓ:	
	Alto: 300 mm					
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:	
Milímetros	Sin escala	NMX-E-004-NYCE-2020 ASTM-D 256-10e1	NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D1938-14	Extrusión y Suajado	Extrusoras, Suajadoras	




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.



Seguro para cerrar la tapa lateral derecha:



Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:

Ranuras en solapas de tapa lateral:

Largo: 60 mm x Ancho: 5 mm.

En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el doblez para facilitar la entrada de los seguros.

Sujes radiales en cara superior:


Para colocar el asa y contra-asa: r=8mm

Ranuras en caras: superior, inferior, frontal y posterior para el paso de correas:

Largo: 50 mm
Ancho: 3 mm

Nota:

Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Lámina de plástico de polipropileno.			ELABORÓ: Torres Mauricio		
Color: PANTONE 7613U.		Enflautado en posición horizontal.			REVISÓ: Pérez Miguel		
DIMENSIONES: Largo: 470 mm Ancho: 250 mm Alto: 300 mm		Calibre: 3 mm (±5%) (3.15/2.85 mm). Gramaje: 600 g/m ² (+10%)(660/540g/m ²). Ancho de flauta: 3-5mm.			APROBÓ:		
Concentración del color del 1.5% a 3%. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.		Tratamiento corona 38-42 dynas.					
ACOTACIONES: Milímetros		ESCALA: Sin escala		NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 ASTM-D 256-10e1		PROCESO: Extrusión y Sujado	
				NORMAS: NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D1938-14		EQUIPO: Extrusoras, Sujadoras	



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		




Impresión en cara superior:
 ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO.
 Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas).
 Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.




Texto adicional sobre cara superior (para cajas paquete SIMULACRO).
 Fuente: Arial Bold de 115 puntos.
 Inclinación: 30°.



Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:



Impresión en cara lateral derecha:
 Emblema del IMPEPAC.
 Dimensiones aproximadas:
 140 mm de largo x 84 mm de alto.
 Archivos proporcionados por el Instituto.



Impresión sobre en la cara frontal:
 INTRODUZCA AQUI LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
 Fuente: Arial bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas.



Impresión en la cara lateral izquierda:
 ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO
Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas)
Líneas: 3 mm de grosor x 120 mm de largo

Logotipo reciclado:
 Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Tinta UV o base agua.		ELABORÓ: Torres Mauricio	
DIMENSIONES: Las indicadas en los gráficos.		Impresión en serigrafía.		REVISÓ: Pérez Miguel	
		A Una tinta.		APROBÓ:	
		Color Blanco.			
ACOTACIONES: Milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-E-232-CNCP-2014		PROCESO: Impresión	EQUIPO: Impresora de serigrafía



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES


CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

Dimensiones

Fundas de polivinil exteriores:



Espacio libre de cinta adhesiva para el deslizamiento libre de la correa



Espacio libre de cinta adhesiva para el deslizamiento libre de la correa

Impresión en la funda 1:

Será en efecto espejo por la cara interna de la funda.

Color funda 1: Pantone Magenta Process C.

Texto: **INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE.**

Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).

Texto: **PREP.**

Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas) con una línea de perfil de 2.83 puntos.

Logotipo reciclado:

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

Nota:

Funda 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.

Funda 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.

Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:

Cinta doble contacto transparente de polipropileno.

Ancho: 50 mm (2").

Calibre: 25 micras (± 2 micras).

Espesor adhesivo: 18 micras (±2 micras).

Elongación 40%.

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		Película de polivinil flexible.	Tratamiento corona 38-42 dynas.		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Calibre: 5/6 (0.127 mm).	Solapa para cerrar la funda y proteger los sobres.		REVISÓ:	
Largo:	470 mm	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.	Sellado perimetral térmico en tres bordes para formar la funda.		Pérez Miguel	
Tolerancia:	Ancho: 290 mm	Transparente.			APROBÓ:	
(±2.0 mm)	Solapa: 470 x 80 mm					
ACOTACIONES:		NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:	
Milímetros	Escala: Sin escala	NOM-252-SSA1-2011	NMX-E-232-CNCP-2014	Impresión y sellado	Selladora Imp. de serigrafía	
			ASTM D1004-13			




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		


Diseño y dimensiones de la asa:




Detalle a-a:



Diseño y dimensiones de la contra asa:



Especimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa.



Dimensiones: (Unidades en milímetros).

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Poliétileno baja densidad.			ELABORÓ: Torres Mauricio	
		Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5.	Color negro pantone process Black C.			
DIMENSIONES: Largo Asa: 227 mm Largo Contra Asa: 205 mm Ancho Asa: 38 mm Ancho Contra Asa: 24 mm		Indice de fluidez 2.0 g/10 min (±25%).	Resistencia Impacto Izod Jm-1 20-210.	Antiestático 0.05% en peso (+2%).		
		Resistencia a tracción a 20°C 150kg/cm ² .	Dureza Rockwel D 60-73; Shore 60.4-87.4.	Espesor: Asa 4.5 y contra asa 3.5 mm.		
		Módulo de Young 1.6 kg/cm ² .				
ACOTACIONES: Milímetros		ESCALA: Sin escala		NORMAS: ASTM-D 256-10e1 ASTM D638-14 ASTM D1238-13		
		NMX-E-082-CNCP-2010 NMX-E-232-CNCP-2014		PROCESO: Inyección		
		ASTM D785 -08(2015)		EQUIPO: Mqna. inyección 100 t de cierre		
		REVISÓ: Pérez Miguel				
		APROBÓ:				



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		


CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL.

Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.


Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Hombreras:
 En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
 Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
 Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
 Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

Cinta superior:



Cinta Inferior:



Broche:



Pasacinta:



Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IMPEPAC impreso y el seguro tipo flecha.


Pasos para colocar e integrar la correa superior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Por último hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

Dimensiones de hombreras:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cinta de polipropileno de 2" color negro. Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas.		ELABORÓ: Torres Mauricio
DIMENSIONES: Las especificadas..		Resistencia de la cinta: 5000 lb.	Ribete de 3/4" en color negro.	REVISÓ: Pérez Miguel
		Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro.	Velcro de 2" en color negro.	APROBÓ:
		Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso.		
ACOTACIONES: Milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-059/1-INNTEX-2019	NORMAS: NMX-A-721 1/2-INNTEX-2015 NMX-A-059/2-INNTEX-2019	PROCESO:
				EQUIPO:

Caja paquete electoral elección de ayuntamientos

Cantidad: 500

Descripción:

Largo: 47 cm Ancho: 28 cm Alto: 30 cm. Plástico corrugado de polipropileno copolímero de 600g/m², calibre 3mm, en color blanco opaco libre de subtonalidades. Las cajas paquete contarán con ranuras para la inserción de elementos que faciliten su transportación como son asa y contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para protección de los hombros presentarán hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su transportación. Las cajas contarán con seguros para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o refuerzo. En las dos caras de mayor tamaño (frontal y posterior), se colocará en cada una de ellas, una funda de polivinilo con una solapa protectora, para guardar las bolsas que contienen copia de las actas de la casilla con los resultados de la votación, cuyas dimensiones serán de 47 cm de largo por 29 cm de alto.





INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR
 Cajas paquete electoral. 500




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:				ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Caja plegadiza de plástico corrugado	Fundas polivinil transparente			Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Asa y contra asa de plástico		Seguros y pasacintas de plástico		REVISÓ:	
Interiores	Largo: 470 mm	Correas de polipropileno	Cinta doble contacto de polipropileno			Pérez Miguel	
Tolerancia (± 2.0 mm)	Ancho: 250 mm	Hombreras de tela				APROBÓ:	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS: NMX-E-004-CNCP-2004				PROCESO:	
milímetros	Sin escala	ASTM D1938-14	NMX-EE-074-1980	NMX-EE-075-1980	NOM-030-SCFI-2006	Extrusión y Suajado	EQUIPO: Extrusor
							Impresora y suajadora



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

DESARROLLO DE LA CAJA PAQUETE PARA PRODUCCIÓN



Material para unir la caja en una pieza:

Grapas:
7 grapas en la sección especificada

Material:
Alambre electro-galvanizado
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm)
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm)

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm
Largo de pata: 9 mm

Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Lámina de plástico de polipropileno	Color: PANTONE 7763U	Enflautado en posición horizontal	Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm)	Concentración del color del 1.5% a 3%		REVISÓ:	
Interiores	Largo: 470 mm	Gramaje: 600 g/m ² ($\pm 10\%$)(660/540g/m ²)	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso		Pérez Miguel	
Tolerancia (± 2.0 mm)	Ancho: 250 mm	Ancho de flauta: 3-5mm	Tratamiento corona 38-42 dynas		APROBÓ:	
ACOTACIONES:		NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:	
milímetros	ESCALA: Sin escala	NMX-E-004-CNCP-2004	NMX-E-082-CNCP-2010	Extrusión y Suajado	Extrusoras, Suajadoras	
		ASTM D256-10e1	ASTM D1938-14			




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS



Seguro para cerrar la tapa lateral derecha




Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda

Ranuras en solapas de tapas laterales:

Largo: 60 mm

Ancho: 5 mm

En el ancho de las ranuras se está considerando el grosor del material por el dobléz para facilitar la entrada de los seguros



Ranuras en caras: superior, inferior

frontal y posterior

Largo: 50 mm

Ancho: 3 mm

Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Lámina de plástico de polipropileno	Color: PANTONE 7763U	Enflautado en posición horizontal	Torres Mauricio
DIMENSIONES:	Largo: 470 mm	Calibre: 3 mm ($\pm 5\%$) (3.15/2.85 mm)	Concentración del color del 1.5% a 3%		REVISÓ:
Interiores	Ancho: 250 mm	Gramaje: 600 g/m ² ($\pm 10\%$) (660/540g/m ²)	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso		Pérez Miguel
Tolerancia (± 2.0 mm)	Alto: 300 mm	Ancho de flauta: 3-5mm	Tratamiento corona 38-42 dynas		APROBÓ:
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO:
milímetros	Sin escala	NMX-E-004-CNCP-2004 ASTM D256-10e1	NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D1938-14	Extrusión y Suajado	Extrusoras, Suajadoras



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES y FRONTAL




Textos en cara superior:
ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO
 Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas)
 Líneas: 3 mm de grosor x 220 m de largo



Texto adicional sobre cara superior (para cajas paquete simulacro):
SIMULACRO
 Fuente: Arial Bold de 115 puntos
 Inclinación: 30°


Distribución de la impresión de los textos en la cara superior



IMPRESIÓN SOBRE LAS CARAS LATERALES


Lateral Derecha

Emblema del IMPEPAC
 Dimensiones aproximadas:
 140 mm de largo x 84 mm de alto
 Archivos proporcionados por el Instituto



IMPRESIÓN SOBRE LA CARA FRONTAL

Texto en cara frontal:
INTRODUZCA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO
 Fuente: Arial bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas



Lateral Izquierda

Textos en cara superior:
ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO
 Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas)
 Líneas: 3 mm de grosor x 120 m de largo
Logotipo reciclado
 Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Tinta UV o base agua		ELABORÓ: Torres Mauricio	
DIMENSIONES: Las indicadas en los gráficos		Impresión en serigrafía		REVISÓ: Pérez Miguel	
		Una tinta		APROBÓ:	
		Color Blanco			
ACOTACIONES: milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NOM-252-SSA1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016		PROCESO: Impresión	EQUIPO: Impresora de serigrafía



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

FUNDAS DE POLIVINIL EXTERIORES



Impresión en la funda 1:

Será en efecto espejo por la cara interna de la funda

Color: Pantone Magenta Process C

Texto: **INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE**

Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas)

Texto: **PREP**

Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas) con una línea de perfil de 2.83 puntos

Logotipo reciclado:

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto

Nota:

Funda 1: se colocará en la cara posterior de la caja paquete

Funda 2: se colocará en la cara frontal de la caja paquete

Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:

Cinta doble contacto transparente de polipropileno

Ancho: 50 mm (2")

Calibre: 25 micras (± 2 micras)

Espesor adhesivo: 18 micras (±2 micras)

Elongación 40%

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:			ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Película de polivinil flexible	Tratamiento corona 38-42 dynas		Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Calibre: 5/6 (0.127 mm)	Solapa para cerrar la funda y proteger los sobres		REVISÓ:	
Tolerancia:	Largo: 470 mm	Aditivo U.V.: 0.1 % en peso	Sellado perimetral térmico en tres bordes para formar la funda		Pérez Miguel	
(± 2.0 mm)	Ancho: 290 mm	Transparente			APROBÓ:	
	Solapa: 470 x 80 mm					
ACOTACIONES:		NORMAS:		PROCESO:	EQUIPO: Selladora	
milímetros	ESCALA:	NOM-252-SSA1-2013	NMX-E-232-CNCP-2016	Impresión y sellado	Imp. de serigrafía	
	Sin escala					




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

ASA Y CONTRASA



ESPÉCIMEN DE ENSAYO: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa



Dimensiones: (Unidades en milímetros)

L2: 165	b1: 13
L1: 57	b2: 19
Lc: 50	R: 76
L: 115	espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Polietileno baja densidad			ELABORÓ: Torres Mauricio	
DIMENSIONES: Largo Asa: 227 mm Ancho Asa: 38 mm		Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5		Color negro pantone process Black C		REVISÓ: Pérez Miguel
Largo Contra Asa: 205 mm Ancho Contra Asa: 24 mm		Resistencia Impacto Izod Jm-1 20-210		Antiestático 0.05% en peso (+2%)		
ACOTACIONES: milímetros		Resistencia a tracción a 20°C 150kg/cm2		Espesor: Asa 4.5 y contra asa 3.5 mm		APROBÓ:
ESCALA: Sin escala		Módulo de Young 1.6 kg/cm2				
NORMAS: ASTM D256-10e1		NMX-E-082-CNCP-2010		NMX-E-232-CNCP-2016		PROCESO: Inyección
		ASTM D638-15		ASTM D1238-14		EQUIPO: Maq.inyección 100 t de cierre
		ASTM D785 - 08(2015)				



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN AYUNTAMIENTO

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL

Correa superior

De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Correa inferior

De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Broches

En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Pasacintas

En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.


Hombreras

En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.

Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.

Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.



Broche



Contra del Broche



Pasacintas




Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema de OPL impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente.

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:

1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Por último hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros y no permita su desprendimiento.
4. Las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		MATERIAL DE FABRICACIÓN:		ELABORÓ:	
CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO		Cinta de polipropileno de 2" color negro	Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas	Torres Mauricio	
DIMENSIONES:		Resistencia de la cinta: 5000 lb	Ribete de 3/4" en color negro	REVISÓ:	
Las especificadas		Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro	Velcro de 2" en color negro	Pérez Miguel	
		Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso		APROBÓ:	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NORMAS:	PROCESO:	EQUIPO:	
milímetros	Sin escala	NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-059	NMX-A-057 NMX-A-069		

Cinta de seguridad para el sellado de las urnas y caja paquete electoral

Cantidad: 2,562

Descripción:

Largo: 150 cm Ancho: 4.80 cm. Polipropileno transparente y adhesivo removible. Carrete de cartón de 8 cm de diámetro y espesor de 1.5 mm.



FORROS URNAS DIPUTACIONES

Cantidad: 2,562

Descripción:

Material de fabricación: cartulina sulfatada una cara de 14 pts (220g) impresión a 1 tinta en offset o serigrafía, acabado con suaje y marcas de doblez, paquetes de acuerdo a clasificación, tamaño de papel 60 x 60 cm. Con bordes perimetrales de 9 cm, pantone 7613 u





INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

FORROS PARA URNAS A PRODUCIR

2,562

Color de la elección:

PANTONE 7613 U




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamaño del papel 60 x 60 cm.		ELABORÓ:
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Impresión a 1 tinta en Offset o serigrafía Acabado con suajes y marcas de doblez. Paquetes de acuerdo a clasificación. Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm. Con bordes perimetrales de 9 cm.		REVISÓ:
ACOTACIONES: milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010	PROCESO: Extrusión y suajado	EQUIPO:
				APROBÓ:




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

DESARROLLO DEL FORRO PARA PRODUCCIÓN



Seguros y ranuras




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamaño del papel 60 x 60 cm.		ELABORÓ:
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Impresión a 1 tinta en serigrafía. Acabado con suajes y marcas de doblez. Paquetes de acuerdo a clasificación.		REVISÓ:
ACOTACIONES: milímetros		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010		APROBÓ:
ESCALA: Sin escala		PROCESO: Extrusión y suajado		EQUIPO:



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		



Impresión del forro para urna

Texto: **DIPUTACIONES LOCALES**

Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

Texto en cara superior:

DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.

Fuente:

Micrigramma D Bold Extended: 63 puntos.

Flecha indicadora:

140 mm de largo x 25 mm de ancho.

Marco perimetral en ranura:

5 mm de grosor.

Texto: **DIPUTACIONES LOCALES**

Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Paquetes de acuerdo a clasificación.		ELABORÓ:
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Impresión a 1 tinta en serigrafía. Archivo proporcionado por el IMPEPAC. Acabado con suajes y marcas de doblez.		REVISÓ:
ACOTACIONES: milímetros		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010		APROBÓ:
ESCALA: Sin escala		PROCESO: Extrusión y suajado		EQUIPO:




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

EMPAQUE

Los forros se empaquetarán en paquetes de 100 piezas.
 Se empaquetarán de manera extendida con papel kraft y cinta canela.
 Se les colocará una etiqueta para identificar el contenido.
 La etiqueta que identifica al producto deberá presentar los siguientes datos:

Entidad, Nombre del producto, Número de paquete



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Empaque con papel kraft y cinta canela.				ELABORÓ:	
DIMENSIONES: Las especificadas.		Paquetes de acuerdo a clasificación.				REVISÓ:	
		Etiqueta identificadora de producto.				APROBÓ:	
ACOTACIONES: milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NMX-EE-74-1980 NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-75-1980 NOM-030-SCFI-2006	PROCESO:	EQUIPO:		

FORROS URNAS AYUNTAMIENTO

Cantidad: 2,562

Descripción:

Material de fabricación: cartulina sulfatada una cara de 14 pts (220g) impresión a 1 tinta en offset o serigrafía, acabado con suaje y marcas de dobléz, paquetes de acuerdo a clasificación, tamaño de papel 60 x 60 cm. Tamaño del producto final armado 38.5 x 38.5 cm, con bordes perimetrales de 9 cm, pantone 7763 u





INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

FORROS PARA URNAS A PRODUCIR

2,562

Color de la elección:

PANTONE 7763 U




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamaño del papel 60 x 60 cm.		ELABORÓ:
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Impresión a 1 tinta en Offset o serigrafía Acabado con suajes y marcas de doblez. Paquetes de acuerdo a clasificación.		REVISÓ:
ACOTACIONES: milímetros		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010		APROBÓ:
ESCALA: Sin escala		PROCESO: Extrusión y suajado		EQUIPO:




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

DESARROLLO DEL FORRO PARA PRODUCCIÓN



Seguros y ranuras




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamaño del papel 60 x 60 cm.		ELABORÓ:
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Impresión a 1 tinta en serigrafía. Acabado con suajes y marcas de doblez. Paquetes de acuerdo a clasificación.		REVISÓ:
ACOTACIONES: milímetros		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010		APROBÓ:
ESCALA: Sin escala		PROCESO: Extrusión y suajado		EQUIPO:



INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		



Impresión del forro para urna

Texto: **AYUNTAMIENTOS**

Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

Texto en cara superior:

DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.

Fuente:

Micrigramma D Bold Extended: 63 puntos.

Flecha indicadora:

140 mm de largo x 25 mm de ancho.

Marco perimetral en ranura:

5 mm de grosor.

Texto: **DIPUTACIONES**

Fuente: Impact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a 320.0 mm).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Paquetes de acuerdo a clasificación.		ELABORÓ:
DIMENSIONES: Exterior final: 385 mm x 385 mm. Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm).		Impresión a 1 tinta en serigrafía. Archivo proporcionado por el IMPEPAC. Acabado con suajes y marcas de doblez.		
ACOTACIONES: milímetros		NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-N-106-SCFI-2010		APROBÓ:
ESCALA: Sin escala		PROCESO: Extrusión y suajado		




INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

CAMBIOS		
REVISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1		
2		

EMPAQUE

Los forros se empaquetarán en paquetes de 100 piezas.
 Se empaquetarán de manera extendida con papel kraft y cinta canela.
 Se les colocará una etiqueta para identificar el contenido.
 La etiqueta que identifica al producto deberá presentar los siguientes datos:

Entidad, Nombre del producto, Número de paquete




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Forros para urnas		MATERIAL DE FABRICACIÓN: Empaque con papel kraft y cinta canela.				ELABORÓ:	
DIMENSIONES: Las especificadas.		Paquetes de acuerdo a clasificación.				REVISÓ:	
		Etiqueta identificadora de producto.				APROBÓ:	
ACOTACIONES: milímetros	ESCALA: Sin escala	NORMAS: NOM-050-SCFI-2004	NMX-EE-74-1980	NMX-EE-75-1980	PROCESO:	EQUIPO:	
		NOM-030-SCFI-2006					

ETIQUETAS PAQUETE AYUNTAMIENTO

Cantidad: 2,562

Descripción:

Material de fabricación: Couche Adhesivo de 120 gr/m2
Impresión en offset tintas 5 x 1 (CMYK) Pantone 7763 U
Sueje en el centro 170 x 35 mm





BOLSAS TRANSPARENTES PARA PAQUETES ELECTORALES AYUNTAMIENTO (introduzca aquí el sobre PREP)

Cantidad: 2,562

Descripción:

Funda de polivinil exteriores Largo 470 mm ancho 290 mm Solapa: 470x 80 mm material de fabricación: película de povinil flexifle Calibre:5/6 (0.127 mm), transparente Material para adherir las fundas en caja paquete electoral:cinta doble contacto transparente de polipropileno ancho: 50 mm calibre: 25 micras espesor adhesivo: 18 micras Impresión en funda :será en efecto espejo por la cara interna de la funda Color: pantone magenta Process C.Texto: INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE Arial narrow de 78 puntos Texto: PREP Arial Black de 150 puntos



1

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS ENTREGADAS
 A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA
 DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
 PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Esta bolsa contiene un total de _____ boletas de la elección
 para las Diputaciones Locales. (Escriba con número)

DEL NÚMERO: IMPEPAC- _____
(Con número)

AL NÚMERO: IMPEPAC- _____
(Con número)

DEL NÚMERO: IMPEPAC- _____
(Con número)

AL NÚMERO: IMPEPAC- _____
(Con número)

**BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS
 A LA O EL PRESIDENTE DE MESA
 DIRECTIVA DE CASILLA DE LA
 ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES
 LOCALES.**


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





7

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS ENTREGADAS
 A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA
 DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
 PARA EL AYUNTAMIENTO**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Esta bolsa contiene un total de _____ boletas de la elección
 para el Ayuntamiento. (Escriba con número)

DEL NÚMERO: IMPEPAC - _____
(Con número)

AL NÚMERO: IMPEPAC - _____
(Con número)

DEL NÚMERO: IMPEPAC - _____
(Con número)

AL NÚMERO: IMPEPAC - _____
(Con número)

**BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS
 A LA O EL PRESIDENTE DE MESA
 DIRECTIVA DE CASILLA DE LA
 ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS.**


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





3

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS SOBRAINTES
 DE LA ELECCIÓN PARA LAS
 DIPUTACIONES LOCALES**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo las **boletas sobrantes** (no usadas por el electorado) de la elección para las **Diputaciones Locales**.

2 Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:

(Con número)

BOLSA PARA BOLETAS SOBRAINTES DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





9

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS SOBRAINTES
 DE LA ELECCIÓN
 PARA EL AYUNTAMIENTO**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo las **boletas sobrantes** (no usadas por el electorado) de la elección para el **Ayuntamiento**.

2 Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:
 (Con número)

BOLSA PARA BOLETAS SOBRAINTES DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





4

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
 PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES,
 SACADOS DE LA URNA**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo los **votos válidos** (para partidos políticos, candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la elección para las **Diputaciones Locales**, sacados de la urna.

2 Escriba el total de **votos válidos** que contiene esta bolsa:

(Con número)

BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad..

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





10

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
 PARA EL AYUNTAMIENTO,
 SACADOS DE LA URNA**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo los **votos válidos** (para partidos políticos, candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la elección para el **Ayuntamiento**, sacados de la urna.

2 Escriba el total de **votos válidos** que contiene esta bolsa:
 (Con número)

BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad..

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)




5

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, SACADOS DE LA URNA

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo los **votos nulos** de la elección para las **Diputaciones Locales**, sacados de la urna.

2 Escriba el total de **votos nulos** que contiene esta bolsa:
 (Con número)

BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





11

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO, SACADOS DE LA URNA

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

1 Meta en esta bolsa sólo los **votos nulos** de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la urna.

2 Escriba el total de **votos nulos** que contiene esta bolsa:
 (Con número)

BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





6

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**BOLETAS SOBRAINTES,
 VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
 DE LA ELECCIÓN PARA LAS
 DIPUTACIONES LOCALES**

1 Meta aquí la bolsa para **boletas sobrantes**, la bolsa para **votos válidos** y la bolsa para **votos nulos** de la elección para las **Diputaciones Locales**.

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS SOBRAINTES, VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

BOLETAS SOBRAINTES, VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

1 Meta aquí la bolsa para **boletas sobrantes**, la bolsa para **votos válidos** y la bolsa para **votos nulos** de la elección para el **Ayuntamiento**.

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS SOBRAINTES, VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y cierre "In line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



2



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
 PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

- 1 Original del Acta de la jornada electoral (Acta 1).**
- 2 Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales (Acta 2).**
- 3 Original de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario.**
- 4 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla.**
- 5 Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes.**
- 6 Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las Diputaciones Locales.**

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES.


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)




8

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

1	Primera copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).	<input type="checkbox"/>
2	Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3).	<input type="checkbox"/>
3	Primera copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario.	<input type="checkbox"/>
4	Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para el Ayuntamiento.	<input type="checkbox"/>

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)




2E

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

1	Original del Acta de la jornada electoral (Acta 1).	<input type="checkbox"/>
2	Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa (Acta 2EMR) .	<input type="checkbox"/>
3	Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional (Acta 2ERP) .	<input type="checkbox"/>
4	Original de la(s) Hoja(s) de incidentes , que hubiere escrito la o el Secretario.	<input type="checkbox"/>
5	Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casillas especiales.	<input type="checkbox"/>
6	Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes.	<input type="checkbox"/>
7	Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa y/o representación proporcional .	<input type="checkbox"/>

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES.


Cantidad: 25

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)




8E

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

1	Primera copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).	<input type="checkbox"/>
2	Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3E).	<input type="checkbox"/>
3	Primera copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario.	<input type="checkbox"/>
4	Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para el Ayuntamiento.	<input type="checkbox"/>

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS.


Cantidad: 25

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

PREP

**PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES
 PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:	
1 Primera Copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de Diputaciones Locales.	<input type="checkbox"/>
Para Casilla especial:	
1 Primera Copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa..	<input type="checkbox"/>
2 Primera Copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Diputaciones Locales de Representación Proporcional.	<input type="checkbox"/>

BOLSA O SOBRE PARA RESULTADOS PRELIMINARES. (ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES)


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7613 NEGRO Y BLANCO-FONDO), SIN FUELLE, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

PREP

**PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES
 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:	
1 Primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de Ayuntamiento.	<input type="checkbox"/>
Para Casilla especial:	
1 Primera copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de Ayuntamiento.	<input type="checkbox"/>

BOLSA O SOBRE PARA RESULTADOS PRELIMINARES. (ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS)


Cantidad: 2,562

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 3 tintas (PMS 7763 NEGRO Y BLANCO-FONDO), SIN FUELLE, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)





13

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES
 EN TRÁNSITO**

MUESTRA

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido:

Para casilla especial

- ① Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales.

BOLSA PARA ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO


Cantidad: 25

Descripción:

Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 2 tintas NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:

Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)



BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL. (ELECCIÓN LAS DIPUTACIONES LOCALES)

Cantidad: 2,562

Descripción: Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 2 tintas (NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Anverso

13D



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
 PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES
 (POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido.


Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:

- ① Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales (Acta 2).
- ② Original de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.

Para Casilla especial:

- ① Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa (Acta 2EMR).
- ② Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales de representación proporcional (Acta 2ERP).
- ③ Original de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.

Reverso



BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL. (ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS)

Cantidad: 2,562

Descripción: Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre 300. Impresas a 2 tintas (NEGRO Y BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre “In line” con cinta adhesiva de seguridad.

Anverso

13M



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

**ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
 PARA EL AYUNTAMIENTO
 (POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)**

ENTIDAD: MORELOS
 DISTRITO:
 MUNICIPIO:
 SECCIÓN:
 CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para verificar que se haya introducido.

Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:

① Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3).

② Primera copia de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.

Para Casilla especial:

① Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento (Acta 3E).

② Primera copia de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.

Reverso

